

LEGGII



LEGGII SERIE LGBA/LGBC, LGS E LGR

Gli armadi Leggio modulari e compatti disponibili in tre gamme di prodotti sono la soluzione completa per le applicazioni che richiedono pulpiti di comando nelle applicazioni tipicamente industriali con grado di protezione IP55.

I nuovi design eleganti e moderni permettono di essere configurati nella composizione desiderata. Grazie alla possibilità di regolazione della piastra interna in profondità ed alla apertura delle porte nell'ingombro della struttura, i leggio presentano una struttura semplice tale da semplificare l'utilizzo da parte dell'utente sia in utilizzo stand-alone che in utilizzo in batteria di tutta la gamma. Sono disponibili a completare la gamma di Leggio, una completa gamma di accessori che permettono una completa versatilità di tutte le soluzioni di pulpiti di comando.

SERIE LGBA : Armadio Leggio Componibile con porte Posteriori

SERIE LGBC: Armadio Leggio Componibile con Pannello posteriore avvitato

SERIE LGS: Armadio Leggio Compatto Subordinato ad apertura porte frontali

SERIE LGR: Armadio Leggio Compatto dimensioni maggiorate

Dati tecnici:

Struttura leggio in lamiera con spessore 15/10 Porte

Pulsantiere e chiusure fondo ingresso cavi in lamiera di acciaio spessore 15/10

Colore standard RAL 7035 bucciato, zoccolo RAL 9005

Grado di protezione:

- IP55 in accordo con IEC EN62208 – EN60529
- Grado di protezione garantito da guarnizione poliuretanica bi-componente
- Resistenza grado IK10 in accordo con IEC EN 62208 – EN 50102 - IK09 per versione con porta trasparente

C.M.E. S.r.l.

Via Cantalupo, 39 41043 - Formigine (MO) – Italia - P.IVA IT02848530362

Tel.: +39 059 552820 - E-mail: info@cme.mo.it - www.cme.mo.it



Tabella Composizione Leggii Componibili


Serie LGBA/LGBC

N.B.
Ordinare Separatamente
Piastra interna e zoccolo



Dimensioni (mm)			Ante	LGBA	LGBC	LGI	LGA	LGM	PLGN	PLGB	LGCP	PILGB	ZS	ZS
H	L	P		Base Leggio con Porte Posteriori	Base Leggio con Pann. Post. Avvitato	Intermedio Leggio	Alzata Leggio	Mensola Leggio	Porta Cieca	Porta Batt. Doppia Anta	Coperchio Leggio	Piastra Interna	Zoccolo H100	Zoccolo H200
700	600	500	1	LGBA60	LGBC60	LGI60	LGA60	LGA60	PLGN60	-	LGP60	PILGB60	ZS60501	ZS60502
	800		1	LGBA80	LGBC80	LGI80	LGA80	LGA80	PLGN80	-	LGP80	PILGB80	ZS80501	ZS80502
	1000		2	LGBA10	LGBC10	LGI10	LGA10	LGA10	PLGN10	PLGB10	LGP10	PILGB10	ZS10501	ZS10502
	1200		2	LGBA12	LGBC12	LGI12	LGA12	LGA12	PLGN12	PLGB12	LGP12	PILGB12	ZS12501	ZS12502
	1400		2	LGBA14	LGBC14	LGI14	LGA14	LGA14	PLGN14	PLGB14	LGP14	PILGB14	ZS14501	ZS14502
	1600		2	LGBA16	LGBC16	LGI16	LGA16	LGA16	PLGN16	PLGB16	LGP16	PILGB16	ZS16501	ZS16502
	1800		2	LGBA18	LGBC18	LGI18	LGA18	LGA18	PLGN18	PLGB18	LGP18	PILGB18	ZS18501	ZS18502
	2000		2	LGBA20	LGBC20	LGI20	LGA20	LGA20	PLGN20	PLGB20	LGP20	PILGB20	ZS20501	ZS20502

DATI TECNICI : SERIE LGBA e LGBC



	Largh.				Altezza		Profon.
CODICE	B	b	C	D	H	h	P
LGBA 60*	600	525	420	540	700	625	500
LGBA 80*	800	725	620	740			
LGBA 10	1000	925	820	940			
LGBA 12	1200	1125	1020	1140			
LGBA 16	1600	1525	1420	1540			
LGBA 18	1800	1725	1620	1740			



* Porta singola



Leggii Compatti Serie LGR

N.B.
Ordinare Separatamente
Piastra interna e zoccolo

Dimensioni (mm)			Ante	LGR Leggio Compatto	PILGR Piastra Interna	ZS Zoccolo H100	ZS Zoccolo H200
H	L	P					
1000	600	500	1	LGR601050	PILGS60	ZS60501	ZS60502
	800		1	LGR801050	PILGS80	ZS80501	ZS80502
	1000		2	LGR101050	PILGS10	ZS10501	ZS10502
	1200		2	LGR121050	PILGS12	ZS12501	ZS12502
	1400		2	LGR141050	PILGS14	ZS14501	ZS14502
	1600		2	LGR161050	PILGS16	ZS16501	ZS16502
	1800		2	LGR181050	PILGS18	ZS18501	ZS18502
	2000		2	LGR201050	PILGS20	ZS20501	ZS20502




Dati Tecnici

Largh.	B	b	D	E	E1	F	G	Altezza	H	h	Profon.	P
600	525	540	433			502	480	1000	860	500		
800	725	740	633			702	680					
1000	925	940			372	902	880					
1200	1125	1140			472	1102	1080					
1400	1325	1340			572	1302	1280					
1600	1525	1540			672	1502	1480					
1800	1725	1740			772	1702	1680					
2000	1925	1940			872	1902	1880					

Leggii Compatti Serie LGS

N.B.
Ordinare Separatamente
Piastra interna e zoccolo

Dimensioni (mm)			Ante	LGS Leggio Compatto	PILGS Piastra Interna	ZS Zoccolo H100	ZS Zoccolo H200
H	L	P					
1050	500	400	1	LGS501040	PILGS50	ZS50401	ZS50402
	600		1	LGS601040	PILGS60	ZS60401	ZS60402
	750		1	LGS751040	PILGS75	ZS75401	ZS75402
	900		1	LGS901040	PILGS90	ZS90401	ZS90402
	1050		2	LGS101040	PILGS10	ZS10401	ZS10402
	1200		2	LGS121040	PILGS12	ZS12401	ZS12402
	1500		2	LGS151040	PILGS15	ZS15401	ZS15402
	1800		2	LGS181040	PILGS18	ZS18401	ZS18402
	2000		2	LGS201040	PILGS20	ZS20401	ZS20402
	2200		2	LGS221040	PILGS22	ZS22401	ZS22402
	2400		3	LGS241040	PILGS24	ZS24401	ZS24402
	2600		3	LGS261040	PILGS26	ZS26401	ZS26402
	2800		3	LGS281040	PILGS28	ZS28401	ZS28402



Dati Tecnici

Largh.	B	b	D	E	E1	Altezza	H	h	Profon.	P
500	430	440	333			1050	950	400		
600	530	540	433							
750	680	690	583							
900	830	840	733							
1050	980	990			398					
1200	1130	1140			473					
1500	1430	1440			623					
1800	1730	1740			773					
2000	1930	1940			873					