

CASSE Serie S e DPI



CASSE SERIE S

Le casse con montaggio a parete rappresentano la soluzione ideale per le numerose applicazioni industriali nel settore dell'automazione e controllo, telecom e videosorveglianza.

La conformità alle principali normative internazionali e la possibilità di fornire il prodotto personalizzato permettono di rispondere pienamente alle differenti esigenze degli utenti in tre versioni disponibili:

- **SERIE S:** Casse con porta singola anteriore cieca
- **SERIE SD:** Casse con doppia porta anteriore cieca
- **SERIE SV:** Casse con porta singola anteriore vetro

Le casse S-SV-SD presentano un design moderno, confortevole e prevedono le seguenti caratteristiche:

- Dimensioni del pannello interno di massima superficie
- possibilità di montare il pannello interno sul fondo della cassa oppure di scegliere la regolazione a passo 12,5 mm. direttamente sulla struttura
- Cerniera in zama personalizzata C.M.E. con apertura 110°.

CASSE SERIE DPI

Le casse con montaggio a parete serie DPI sono casse orizzontali a doppia porta anteriore.

Si differenziano dalle casse serie SD per la loro conformazione, la quale permette di avere le porte anteriori a filo della struttura, ovvero Incassate.

Dati tecnici:

Struttura in lamiera di acciaio 15/10

Porte in lamiera di acciaio di spessore 15/10 con irrigidimenti

Plexiglass su porta trasparente spess. 30/10

Pannelli interni in lamiera sendzimir di spessore 20/10

Cerniere CME in zama reversibili con apertura 110°

Colore standard RAL7035 bucciato

Grado di protezione:

- IP55 in accordo con IEC EN62208 – EN60529
- Grado di protezione garantito da guarnizione poliuretanica bi-componente
- Resistenza grado IK10 in accordo con IEC EN 62208 – EN 50102 - IK09 per versione con porta trasparente

C.M.E. S.r.l.

Via Cantalupo, 39 41043 - Formigine (MO) – Italia - P.IVA IT02848530362

Tel.: +39 059 552820 - E-mail: info@cme.mo.it - www.cme.mo.it

Tabella Composizione Casse Serie S-SV

Porta Cieca e Porta Vetro

Profondità 150

			        									
Dimensioni (mm)			Ante	S Cassa Porta Cieca (*1)	SV Cassa Porta Vetro (*2)	STI Porta Interna KIT	ZC KIT Fissaggio a Parete	PSC Porta Cieca	PSV Porta Trasparente	TA Testate Asportabili	PI Piastra Interna	PESO CASSA (KG)
L	H	P										
200	300	150	1	S203015	SV203015	STI2030	ZC	PSC2030	PSV2030	TA2015	PI2030	5,28
	350		1	S203515		-	ZC	PSC2035	-	TA2015	PI2035	6
300	400		1	S304015		-	ZC	PSC3040	-	TA3015	PI3040	9,12
	500		1	S305015	SV305015	STI3050	ZC	PSC3050	PSV3050	TA3015	PI3050	11,04

Profondità 200

			        									
Dimensioni (mm)			Ante	S Cassa Porta Cieca (*1)	SV Cassa Porta Vetro (*2)	STI Porta Interna KIT	ZC KIT Fissaggio a Parete	PSC Porta Cieca	PSV Porta Trasparente	TA Testate Asportabili	PI Piastra Interna	PESO CASSA (KG)
L	H	P										
200	300	200	1	S203020	SV203020	STI2030	ZC	PSC2030	PSV2030	TA2020	PI2030	6,08
300	300		1	S303020	-	-	ZC	PSC3030	-	TA3020	PI3030	8,16
	400		1	S304020	-	-	ZC	PSC3040	-	TA3020	PI3040	10,24
300	500		1	S305020	SV305020	STI3050	ZC	PSC3050	PSV3050	TA3020	PI3050	12,32
350	350		1	S353520	-	-	ZC	PSC3535	-	TA3520	PI3535	10,36
	400		1	S354020	-	-	ZC	PSC3540	-	TA3520	PI3540	11,52
	450		1	S354520	-	-	ZC	PSC3545	-	TA3520	PI3545	12,68
	500		1	S355020	-	-	ZC	PSC3550	-	TA3520	PI3550	13,84
400	300		1	S403020	-	-	ZC	PSC4030	-	TA4020	PI4030	10,24
	400		1	S404020	-	-	ZC	PSC4040	-	TA4020	PI4040	12,8
	500		1	S405020	SV405020	STI4050	ZC	PSC4050	PSV4050	TA4020	PI4050	15,36
	600		1	S406020	SV406020	STI4060	ZC	PSC4060	PSV4060	TA4020	PI4060	17,92
500	800		1	S408020	-	-	ZC	PSC4080	-	TA4020	PI4080	23,04
	400		1	S504020	-	-	ZC	PSC5040	-	TA5020	PI5040	15,36
	500		1	S505020	SV505020	STI5050	ZC	PSC5050	PSV5050	TA5020	PI5050	18,4
	700		1	S507020	SV507020	STI5070	ZC	PSC5070	PSV5070	TA5020	PI5070	24,48
600	300		1	S603020	-	-	ZC	PSC6030	-	TA6020	PI6030	14,4
	400		1	S604020	-	-	ZC	PSC6040	-	TA6020	PI6040	17,92
	600		1	S606020	SV606020	STI6060	ZC	PSC6060	PSV6060	TA6020	PI6060	24,96
	800		1	S608020	SV608020	STI6080	ZC	PSC6080	PSV6080	TA6020	PI6080	32

Tabella Composizione Casse Serie S-SV Porta Cieca e Porta Vetro

Profondità 250

Dimensioni (mm)			Ante	S Cassa Porta Cieca (*1)	SV Cassa Porta Vetro (*2)	STI Porta Interna KIT	ZC KIT Fissaggio a Parete	PSC Porta Cieca	PSV Porta Trasparente	TA Testate Asportabili	PI Piastra Interna	PESO CASSA (KG)
L	H	P										
300	400	250	1	S304025	-	-	ZC	PSC3040	-	TA3025	PI3040	11,36
	400		1	S404025	-	-	ZC	PSC4040	-	TA4025	PI4040	14,08
400	500		1	S405025	SV405025	STI4050	ZC	PSC4050	PSV4050	TA4025	PI4050	16,8
	600		1	S406025	SV406025	STI4060	ZC	PSC4060	PSV4060	TA4025	PI4060	19,52
500	500		1	S505025	SV505025	STI5050	ZC	PSC5050	PSV5050	TA5025	PI5050	20
	600		1	S506025	SV506025	STI5060	ZC	PSC5060	PSV5060	TA5025	PI5060	23,2
	700		1	S507025	SV507025	STI5070	ZC	PSC5070	PSV5070	TA5025	PI5070	26,4
	800		1	S508025	SV508025	STI5080	ZC	PSC5080	PSV5080	TA5025	PI5080	29,6
600	1000		1	S601025	SV601025	STI6010	ZC	PSC6010	PSV6010	TA6025	PI6010	41,6
	400		1	S604025	-	-	ZC	PSC6040	-	TA6025	PI6040	19,52
	500		1	S605025	-	-	ZC	PSC6050	-	TA6025	PI6050	23,2
	600		1	S606025	SV606025	STI6060	ZC	PSC6060	PSV6060	TA6025	PI6060	26,88
	800		1	S608025	SV608025	STI6080	ZC	PSC6080	PSV6080	TA6025	PI6080	34,24
700	300		1	S703025	-	-	ZC	PSC7030	-	TA7025	PI7030	18,08
	500		1	S705025	-	-	ZC	PSC7050	-	TA7025	PI7050	26,4
800	600		1	S806025	-	-	ZC	PSC8060	-	TA8025	PI8060	34,24

Profondità 300

Dimensioni (mm)			Ante	S Cassa Porta Cieca (*1)	SV Cassa Porta Vetro (*2)	STI Porta Interna KIT	ZC KIT Fissaggio a Parete	PSC Porta Cieca	PSV Porta Trasparente	TA Testate Asportabili	PI Piastra Interna	PESO CASSA (KG)
L	H	P										
300	500	300	1	S305030	SV305030	STI3050	ZC	PSC3050	PSV3050	TA3030	PI3050	14,88
350	600		1	S356030	-	-	ZC	PSC3560	-	TA3530	PI3560	19,2
400	400		1	S404030	-	-	ZC	PSC4040	-	TA4030	PI4040	15,36
	500		1	S405030	SV405030	STI4050	ZC	PSC4050	PSV4050	TA4030	PI4050	18,24
	600		1	S406030	SV406030	STI4060	ZC	PSC4060	PSV4060	TA4030	PI4060	21,12
500	500		1	S505030	SV505030	STI5050	ZC	PSC5050	PSV5050	TA5030	PI5050	21,6
	600		1	S506030	SV506030	STI5060	ZC	PSC5060	PSV5060	TA5030	PI5060	24,96
	700		1	S507030	SV507030	STI5070	ZC	PSC5070	PSV5070	TA5030	PI5070	28,32
	800		1	S508030	SV508030	STI5080	ZC	PSC5080	PSV5080	TA5030	PI5080	31,68
600	1000		1	S601030	SV601030	STI6010	ZC	PSC6010	PSV6010	TA6030	PI6010	44,16
	1200		1	S601230	SV601230	STI6012	ZC	PSC6012	PSV6012	TA6030	PI6012	51,84
	1400		1	S601430	SV601430	STI6014	ZC	PSC6014	PSV6014	TA6030	PI6014	59,52
	500		1	S605030	-	-	ZC	PSC6050	-	TA6030	PI6050	24,96
	600		1	S606030	SV606030	STI6060	ZC	PSC6060	PSV6060	TA6030	PI6060	28,8
	800		1	S608030	SV608030	STI6080	ZC	PSC6080	PSV6080	TA6030	PI6080	36,48
800	1000		1	S801030	SV801030	STI8010	ZC	PSC8010	PSV8010	TA8030	PI8010	55,68
	1200		1	S801230	SV801230	STI8012	ZC	PSC8012	PSV8012	TA8030	PI8012	65,28
	1400		1	S801430	-	-	ZC	PSC8014	-	TA8030	PI8014	74,88
	600		1	S806030	-	-	ZC	PSC8060	-	TA8030	PI8060	36,48
	800		1	S808030	-	-	ZC	PSC8080	-	TA8030	PI8080	46,08
1000	1000		1	S101030	-	-	ZC	PSC1010	-	TA1030	PI1010	67,2
	1200		1	S101230	-	-	ZC	PSC1012	-	TA1030	PI1012	78,72
	1400		1	S101430	-	-	ZC	PSC1014	-	TA1030	PI1014	90,24
1200	1200		1	S121230	-	-	ZC	PSC1212	-	TA1230	PI1212	92,16

Tabella Composizione Casse Serie SD Porta Doppia Cieca

Profondità 250



										
Dimensioni (mm)			Ante	SD Cassa Porte Cieche	PSDN Porta Cieca	PSDB Porta Battente	TA Testate Asportabili	PI Piastra Interna	ZC KIT Fissaggio a Parete	PESO CASSA (KG)
L	H	P								
800	600	250	2	SD806025	PSDN8060	PSDB8060	TA8025	PI8060	ZC	34,24
1000	400		2	SD104025	PSDN1040	PSDB1040	TA1025	PI1040	ZC	30,4
	600		2	SD106025	PSDN1060	PSDB1060	TA1025	PI1060	ZC	41,6
	800		2	SD108025	PSDN1080	PSDB1080	TA1025	PI1080	ZC	52,8
1200	600		2	SD126025	PSDN1260	PSDB1260	TA1225	PI1260	ZC	48,96
1400	600		2	SD146025	PSDN1460	PSDB1460	TA1425	PI1460	ZC	56,32

Profondità 300

										
Dimensioni (mm)			Ante	SD Cassa Porte Cieche	PSDN Porta Cieca	PSDB Porta Battente	TA Testate Asportabili	PI Piastra Interna	ZC KIT Fissaggio a Parete	PESO CASSA (KG)
L	H	P								
800	600	300	2	SD806030	PSDN8060	PSDB8060	TA8030	PI8060	ZC	36,48
1000	600		2	SD106030	PSDN1060	PSDB1060	TA1030	PI1060	ZC	44,16
	800		2	SD108030	PSDN1080	PSDB1080	TA1030	PI1080	ZC	55,68
	1000		2	SD101030	PSDN1010	PSDB1010	TA1030	PI1010	ZC	67,2
1200	600		2	SD126030	PSDN1260	PSDB1260	TA1230	PI1260	ZC	51,84
	800		2	SD128030	PSDN1280	PSDB1280	TA1230	PI1280	ZC	65,28
	1000		2	SD121030	PSDN1210	PSDB1210	TA1230	PI1210	ZC	78,72
	1200		2	SD121230	PSDN1212	PSDB1212	TA1230	PI1212	ZC	92,16
	1400		2	SD121430	PSDN1214	PSDB1214	TA1230	PI1214	ZC	105,6
	600		2	SD146030	PSDN1460	PSDB1460	TA1430	PI1460	ZC	59,52
1400	800		2	SD148030	PSDN1480	PSDB1480	TA1430	PI1480	ZC	74,88
	1000		2	SD141030	PSDN1410	PSDB1410	TA1430	PI1410	ZC	90,24
	600		2	SD166030	PSDN1660	PSDB1660	TA1630	PI1660	ZC	67,2
1600	800		2	SD168030	PSDN1680	PSDB1680	TA1630	PI1680	ZC	84,48
	800		2	SD188030	PSDN1880	PSDB1880	TA1830	PI1880	ZC	94,08

Tabella Composizione Casse Serie SD Porta Doppia Cieca

Profondità 400






Dimensioni (mm)			Ante	SD Cassa Porte Cieche	PSDN Porta Cieca	PSDB Porta Battente	TA Testate Asportabili	PI Piastra Interna	ZC KIT Fissaggio a Parete	PESO CASSA (KG)
L	H	P								
800	600	400	2	SD806040	PSDN8060	PSDB8060	TA8040	PI8060	ZC	40,96
	1000		2	SD801040	PSDN8010	PSDB8010	TA8040	PI8010	ZC	61,44
1000	600		2	SD106040	PSDN1060	PSDB1060	TA1040	PI1060	ZC	49,28
	800		2	SD108040	PSDN1080	PSDB1080	TA1040	PI1080	ZC	61,44
1200	600		2	SD126040	PSDN1260	PSDB1260	TA1240	PI1260	ZC	57,6
	800		2	SD128040	PSDN1280	PSDB1280	TA1240	PI1280	ZC	71,68
	1400		2	SD121440	PSDN1214	PSDB1214	TA1240	PI1214	ZC	113,92
1400	600		2	SD146040	PSDN1460	PSDB1460	TA1440	PI1460	ZC	65,92
	800		2	SD148040	PSDN1480	PSDB1480	TA1440	PI1480	ZC	81,92
	1200		2	SD141240	PSDN1412	PSDB1412	TA1440	PI1412	ZC	113,92
1600	600		2	SD166040	PSDN1660	PSDB1660	TA1640	PI1660	ZC	74,24
	1000		2	SD161040	PSDN1610	PSDB1610	TA1640	PI1610	ZC	110,08

Dati Tecnici

Cassa Porta Doppia SD

Cassa Porta Singola S/SV



Largh.			Altezza			Profon.		
B	b	E	H	h	D	F	P	M
200	160	144	300	240			150	
250	210	194	350	290			160	
300	260	244	400	340		330	180	
350	310	294	450	390		380	200	
400	360	344	500	440		430	250	
500	460	444	600	540	100	530	300	
600	560	544	700	640	100	630	350	
800	760	744	800	740	100	730		
1000	960	944	1000	940	100	930		
			1200	1140	200	1130		
			1400	1340	200	1330		

Largh.			Altezza			Profon.		
B	b	E	H	h	D	F	P	M
500*	450	457	400	380		347	200	134
600*	550	557	500	480		447	250	184
800	725	757	600	580	70	547	300	234
1000	925	937	800	780	70	747	350	284
1200	1125	1137	1000	980	70	947		
1400	1325	1337						
1600	1525	1537						

Tabella Composizione Casse Serie DPI Porta Doppia Cieca

Profondità 300 *




Dimensioni (mm)			Ante	DPI Cassa Porte Cieche Incassate
L	H	P		
800	500	300	2	DPI805030
	600		2	DPI806030
1000	500		2	DPI105030
	600		2	DPI106030
	800		2	DPI108030
1200	500		2	DPI125030
	600		2	DPI126030
	800		2	DPI128030
1400	500		2	DPI145030
	800		2	DPI148030
1600	600		2	DPI166030
	800		2	DPI168030


*Su richiesta disponibili anche in profondità 250 e 400

Casse Compresa di Piastra interna e testate asportabili.
Da ordinare separatamente Kit fissaggio a parete codice ZC

Dati Tecnici



Pannello interno



Largh.			Altezza			Profon.
B	b	C	H	h	D	P
600*	525	526	500	425	426	250
800	725	726	600	525	526	300
1000	925	926	800	725	726	400
1200	1125	1126	1000	925	926	
1500	1425	1426				