

Armadi rack



I modelli.

C.M.E propone la gamma armadi rack, caratterizzati dalla stessa struttura di quelli componibili e presenti in PIÙ versioni.

- Rack fisso esterno CR.
- Rack fisso interno regolabile in profondità RF.
- Rack rotante centrato RGC o decentrato RGD sempre regolabili in profondità.
- Montanti verticali fissi con il passo di foratura rack MR.
- Cornice esterna coprimontante CC.

PLUS.

La linea degli armadi rack C.M.E utilizza la stessa struttura degli armadi componibili SS1.

Innumerevoli le alternative per le applicazioni di cestelli rack e apparecchiature 19" da 31 a 44 unità all'interno degli armadi con base 800 mm. Si prevede l'alloggiamento del telaio rack centrato RGC o decentrato RGD regolabile in profondità rotante 90°-180°.


• I telai sono realizzati in lamiera di acciaio SP 20/10. La loro robustezza è resa possibile da una struttura tubulare trasversale di irrigidimento.

L'apertura è reversibile -da destra a sinistra- .

• Gli armadi che sono dotati di base 600 mm possono essere allestiti con telaio rack interno RF regolabile in profondità ed è prevista sia la portella cieca che la portella trasparente per rendere visiva la lettura di pulsanti e spie luminose.



- *Nel caso in cui non occorra la regolazione in profondità del telaio rack si consiglia la soluzione PIÙ economica, ovvero la coppia montanti a "L" verticali fissi MR con passo di foratura rack. Per le applicazioni di cestelli e pannelli rack a vista che non richiedono la porta esterna, si utilizza la versione con cornice CR.*
- *Inoltre è prevista la cornice CC esterna coprimontante per impieghi particolari. L'ingresso cavi dal basso utilizza un sistema a ghigliottina con guarnizione per la tenuta IP55.*
- *La verniciatura standard è a polveri e possipoliestere termoindurenti nel colore RAL 7035 bucciato.*
- *L'intera linea rack è arricchita da una serie di casse con telai rack girevoli con apertura a 180° da 6 a 15 unità.*



PR PANNELLI RACK 19"



PR		
UNITA'	H	CODICE
1	43,5	PR 1
2	88	PR 2
3	132,5	PR 3
4	177	PR 4
5	221,5	PR 5
6	266	PR 6
7	310,5	PR 7
8	355	PR 8
9	399	PR 9
10	443,5	PR 10
11	488	PR 11
12	532,5	PR 12

La FORNITURA comprende:

Pannello rack 19" completo di accessori per il montaggio.

Realizzazione:

Pannello rack 19" in lamiera di acciaio sp. 20/10.

VERNICIATURA:

Con polveri epossipoliestere termoindurenti nel colore standard Ral 7035 bucciato.



STR 100 SOSTEGNI PER RACK



La FORNITURA comprende:

2 sostegni rack completi di accessori per il montaggio.

Realizzazione:

Sostegni rack in lamiera di acciaio sp. 20/10.

VERNICIATURA:

Con polveri epossipoliestere termoindurenti nel colore standard Ral 7035 bucciato.

